



***SELVA™ PRO***

***SYSTÈMES POLYURÉTHANE 2K***

***DES COUCHES  
DE CONFIANCE  
À CHAQUE  
APPLICATION***

***D'INSPIRATION ITALIENNE  
FABRIQUÉ EN AMÉRIQUE***

**AkzoNobel**

# TABLES DES MATIÈRES

- 01. **POURQUOI CHOISIR SELVA™ PRO** PAGE 04
- 02. **CRÉÉ POUR PERFORMER** PAGE 08
- 03. **SÉLECTION DES PRODUITS** PAGE 12
- 04. **SPÉCIFICATIONS** PAGE 22
- 05. **DOMAINES D'UTILISATION** PAGE 26
- 06. **UN MONDE DE COULEURS** PAGE 30
- 07. **NOS VALEURS** PAGE 32
- 08. **AKZONOBEL** PAGE 34



01.

# POURQUOI CHOISIR SELVA PRO



NUMÉRISEZ LE CODE  
POUR EN SAVOIR  
PLUS SUR LA  
GAMME SELVA PRO

## DES FORMULATIONS D'INSPIRATION ITALIENNE ET UNE FABRICATION NORD-AMÉRICAINE EXPERTE

*La nouvelle norme en matière de systèmes  
de revêtements en polyuréthane et  
en acrylique de haute performance*



CONÇUS AVEC  
**PASSION**



CRÉÉS POUR  
**PERFORMER**



PRÊTS À  
**LIVRER**

*Les systèmes Selva Pro de Chemcraft Wood Coatings sont bien plus que de simples revêtements. Ils représentent un mélange harmonieux de la qualité artistique italienne et de la précision de fabrication américaine, s'inspirant du riche héritage et de l'artisanat des formulations italiennes.*

Notre équipe d'experts a consacré un temps considérable à la recherche, au développement et aux tests rigoureux. Leur collaboration a permis d'atteindre un niveau de raffinement très élevé.

### LE RÉSULTAT?

Un choix de systèmes en polyuréthane et en acrylique 2K transparents et pigmentés, éprouvés et de qualité qui surpassent des produits similaires et s'intègrent parfaitement à vos processus existants.

S'appuyant sur des décennies d'expertise industrielle, nos revêtements Selva Pro sont conçus avec passion, créés pour performer et prêts à l'emploi, vous donnant une grande confiance avec chaque application.

Fabriqués en Amérique du Nord, les revêtements Selva Pro sont facilement disponibles par le biais de notre vaste réseau de distribution, ce qui vous permet de bénéficier d'un accès rapide et pratique à notre gamme. Pas de retard, pas de tracas. Nos produits s'intègrent parfaitement à vos processus existants.

La sélection simplifiée des durcisseurs, conçue pour faciliter la gestion des stocks et les rapports de mélange constants, signifie que les revêtements Selva Pro offrent un grand avantage dans un secteur où la complexité est souvent de mise. Offerts dans une gamme complète de lustres, de la brillance élevée au complètement mat avec des possibilités de couleurs illimitées, les revêtements Selva Pro sont le choix ultime en termes de performance, de beauté et de simplicité.

**Sans délai. Simplet l'appliquer. Laissez vos clients admirer.**

## NE VOUS CONTENTEZ PAS DE MOINS. DES COUCHES DE CONFIANCE À CHAQUE APPLICATION.

*Utilisés par les professionnels du monde entier, avec des années d'expérience et d'expertise derrière chaque produit et chaque revêtement appliqué, vous pouvez compter sur Chemcraft Wood Coatings pour fournir des résultats cohérents et fiables, à chaque fois.*

*Découvrez la différence avec les revêtements Selva Pro, le choix fiable et ultime pour les systèmes de revêtement en polyuréthane et en acrylique 2K de haute qualité.*

*Nous avons une longue et fière histoire avec les formulations italiennes de polyuréthane et d'acrylique.*

Au sein d'AkzoNobel, notre équipe experte de recherche et de développement et nos systèmes de revêtements pour bois à base de polyuréthane et d'acrylique ont gagné la confiance mondiale de la communauté professionnelle et industrielle du travail du bois depuis des décennies. Ayez l'esprit tranquille en sachant que les revêtements Selva Pro sont le bon choix pour vous.



## CONÇUS AVEC PASSION

- Conçu par notre équipe d'experts, avec diligence, collaboration, passion et savoir-faire.
- Les formules d'inspiration italienne de confiance utilisent des matières premières de haute qualité pour inspirer de beaux résultats.
- Conçu pour fournir un spectre complet de lustres, du brillant élevé au complètement mat, nous offrons une variété de couleurs illimitées et des possibilités de design imaginatives.
- Fabriqué par des experts hautement qualifiés, conformément aux normes américaines strictes d'assurance qualité.



## CRÉÉS POUR PERFORMER

- Des tests exhaustifs et un développement méticuleux offrent des performances éprouvées et complètes qui surpassent les produits similaires sur le marché.
- Une sélection réduite de durcisseurs et des ratios de mélange simples et constants garantissent un inventaire minimaliste, une formation simple et une application précise.
- Des décennies de partenariats de confiance et de dévouement à l'industrie des revêtements industriels pour le bois, y compris un historique mondial avec des produits en polyuréthane et en acrylique.
- Conforme aux spécifications du système AWI 6 et aux normes KCMA.



## PRÊTS À LIVRER

- Fabriqué localement dans nos installations modernes en Amérique du Nord.
- Facilement disponible par le biais de notre vaste réseau de distributeurs nord-américains expérimentés.
- Une équipe d'experts passionnés et dévoués prêts à fournir une assistance complète et inégalée.
- Sans délai. Simplement l'appliquer. Laissez vos clients admirer

02.

# CRÉÉS POUR PERFORMER

*Notre solution complète allie  
performance, beauté et simplicité.*





## 02. CRÉÉS POUR PERFORMER

**Nos systèmes Selva Pro allient performance, beauté et simplicité.**

Le diagramme ci-dessous présente les résultats des tests réalisés par AkzoNobel. Ces tests évaluent divers revêtements industriels pour le bois en utilisant des critères de performance cohérents. La performance est notée sur une échelle de 0 à 5, où 5 représente la note la plus élevée et 0 la plus faible.

Comme indiqué, la gamme Selva Pro est clairement la plus performante, affichant des performances exceptionnelles et complètes dans toutes les catégories, souvent supérieures aux produits similaires actuellement disponibles.

### PERFORMANCES PROUVÉES SELVA PRO



## DURCISSEURS SIMPLIFIÉS

Dans toute la gamme Selva Pro, Seul trois durcisseurs sont nécessaires. Un pour Chiaro et Bianco, un pour Lucido et un pour Acrylico. Cette approche révolutionnaire simplifie la gestion des applications et des stocks pour les clients et démontre notre engagement à fournir des performances optimales sans complexité inutile.

## RATIOS OPTIMISÉS

Dans toute la gamme Selva Pro, des rapports de mélange constants sont requis pour les couches de finition transparentes et pigmentées. Ces rapports de mélange optimisés peuvent simplifier l'application et faciliter la formation pour des résultats précis et une gestion efficace des stocks.

## STABILITÉ DE COLORATION AMÉLIORÉE

Toutes les couches de finition pigmentées Selva Pro présentent une excellente stabilité de coloration, en particulier avec des finitions à faible brillance. Cela facilite l'utilisation de sélections de teintes largement disponibles et simplifie le processus de colorants, éliminant le besoin d'une ligne supplémentaire de durcisseurs. Il en résulte une facilité d'utilisation, une polyvalence et une efficacité accrues.

## STABILITÉ AU STOCKAGE

Tous les produits Selva Pro\* ont une stabilité au stockage de 24 mois, soit deux fois plus que les produits comparables actuellement sur le marché. La stabilité au stockage prolongée garantit une plus grande flexibilité et une meilleure gestion des stocks pour les clients.

\*Les durcisseurs ont une durée de vie de 12 mois

03.

# SÉLECTION DE PRODUITS

## Solutions pour systèmes complets

Tous nos produits fonctionnent de concert pour fournir une solution complète qui répond à vos exigences en matière de systèmes de revêtement de haute qualité.

Les images des produits sont fournies à titre indicatif uniquement.  
L'emballage réel du produit peut différer.



DÉCOUVREZ  
LA GAMME SELVA PRO  
SUR CHEMCRAFT.COM

# SELVA PRO CHIARO

## SYSTÈME POLYURÉTHANE TRANSPARENT 2K

Système transparent à haute teneur en solides qui offre une protection robuste du bois contre l'usure et l'humidité. Idéal pour les cuisines et les salles de bains, il est durable et doux au toucher. La formule sans formaldéhyde a une odeur minimale et se décline en plusieurs brillances. Chiaro et Bianco emploient le même durcisseur, avec un ratio de mélange constant de 2:1 pour minimiser la complexité.



Scellant à séchage rapide pour application sur le bois

### SCELLANT SELVA PRO CHIARO 436-5700

#### CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES

- Ponçage plus facile et plus rapide
- Haute teneur en solides
- Excellente clarté
- Excellente résistance à l'écoulement

<b>Domaine d'emploi</b>	Meubles Armoires Menuiserie		
<b>Application</b>	Pulvérisation		
<b>Durcisseur</b>	876-9700	<b>Ratio de mélange</b>	2:1
<b>Vie en pot</b>	Jusqu'à 3 heures	<b>Diluant</b>	803-2000
<b>Couleur</b>	<b>Degré de brillance</b>	<b>Taille de l'emballage</b>	<b>Stabilité au stockage</b>
Transparent	s.o.	1 gallon 5 gallons	24 mois



Couche de finition en polyuréthane 2K pour application sur bois

### COUCHE DE FINITION SELVA PRO CHIARO 436-57XX

#### CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES

- Résistance aux produits chimiques
- Haute teneur en solides
- Résistance au marquage
- Système 6 ANSI/AWI
- Sensation douce et soyeuse

<b>Domaine d'emploi</b>	Meubles Armoires Menuiserie		
<b>Application</b>	Pulvérisation		
<b>Durcisseur</b>	876-9700	<b>Ratio de mélange</b>	2:1
<b>Vie en pot</b>	4 heures	<b>Diluant</b>	803-2000
<b>Couleur</b>	<b>Degré de brillance</b>	<b>Taille de l'emballage</b>	<b>Stabilité au stockage</b>
Transparent	5, 15, 25, 35, 50, 80	1 gallon 5 gallons	24 mois



Couche de finition haute brillance en polyuréthane 2K pour application sur bois

### COUCHE DE FINITION TRANSPARENTE EN PU SELVA PRO LUCIDO 436-4995

#### CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES

- Rétention élevé de la brillance
- Haute teneur en solides
- Peut être coupé et poli
- Résistance au marquage
- Système 6 ANSI/AWI
- Clarté supérieure

<b>Domaine d'emploi</b>	Meubles Armoires Menuiserie		
<b>Application</b>	Pulvérisation		
<b>Durcisseur</b>	876-9701	<b>Ratio de mélange</b>	1:1
<b>Vie en pot</b>	4 heures	<b>Diluant</b>	803-2000
<b>Couleur</b>	<b>Degré de brillance</b>	<b>Taille de l'emballage</b>	<b>Stabilité au stockage</b>
Transparent	95+	1 gallon 5 gallons	24 mois

# SELVA PRO BIANCO

## SYSTÈME POLYURÉTHANE PIGMENTÉ 2K

Système pigmenté à haute teneur en solides qui offre une protection robuste du bois contre l'usure et l'humidité. Idéal pour les cuisines et les salles de bains, il est durable et doux au toucher. La formule sans formaldéhyde a une odeur minimale et se décline dans une grande variété de brillances. Offrant des possibilités de couleur illimitées et une excellente stabilité de teinte\* (en particulier avec des finitions à faible brillance), Bianco et Chiaro utilisent le même durcisseur, avec un rapport de mélange constant de 2:1 pour une complexité minimale.

\*La teinte nécessite une base neutre.



### APPRÊT BLANC SELVA PRO BIANCO 536-1700

#### CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES

- Bonne opacité
- Haute teneur en solides
- Facilité de ponçage
- Fluidité et nivellement
- Séchage rapide

Apprêt en polyuréthane 2K à séchage rapide pour application sur bois

<b>Domaine d'emploi</b> Meubles Armoires Menuiserie			
<b>Application</b> Pulvérisation			
<b>Durcisseur</b>	876-9700	<b>Ratio de mélange</b>	2:1
<b>Vie en pot</b>	Jusqu'à 3 heures	<b>Diluant</b>	803-2000
<b>Couleur</b>	<b>Degré de brillance</b>	<b>Taille de l'emballage</b>	<b>Stabilité au stockage</b>
Blanc	s.o.	1 gallon	24 mois
5 gallons			



### APPRÊT BLANC SELVA PRO BIANCO HH 536-1701

#### CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES

- Fabrication de qualité
- Opacité de haut niveau
- Haute teneur en solides
- Fluidité et nivellement
- Séchage rapide

Apprêt en polyuréthane 2K à séchage rapide pour application sur bois

<b>Domaine d'emploi</b> Meubles Armoires Menuiserie			
<b>Application</b> Pulvérisation			
<b>Durcisseur</b>	876-9700	<b>Ratio de mélange</b>	2:1
<b>Vie en pot</b>	Jusqu'à 3 heures	<b>Diluant</b>	803-2000
<b>Couleur</b>	<b>Degré de brillance</b>	<b>Taille de l'emballage</b>	<b>Stabilité au stockage</b>
Blanc	s.o.	1 gallon	24 mois
5 gallons			



Apprêt à séchage rapide pour application sur bois

### APPRÊT NEUTRE SELVA PRO 536-1702

#### CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES

- Pour créer des couleurs foncées
- Haute teneur en solides
- Acceptabilité élevée des colorants (844)

<b>Domaine d'emploi</b> Meubles Armoires Menuiserie			
<b>Application</b> Pulvérisation			
<b>Durcisseur</b>	876-9700	<b>Ratio de mélange</b>	2:1
<b>Vie en pot</b>	Jusqu'à 3 heures	<b>Diluant</b>	803-2000
<b>Couleur</b>	<b>Degré de brillance</b>	<b>Taille de l'emballage</b>	<b>Stabilité au stockage</b>
Base neutre	s.o.	1 gallon	24 mois
5 gallons			



Apprêt en polyuréthane 2K à séchage rapide pour application sur bois

### COUCHE DE FINITION SELVA PRO BIANCO 109-17XX

#### CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES

- Résistance aux produits chimiques
- Haute teneur en solides
- Sensation douce et soyeuse
- Résistance au marquage
- Peut être entièrement teinté
- Système 6 ANSI/AWI

<b>Domaine d'emploi</b> Meubles Armoires Menuiserie			
<b>Application</b> Pulvérisation			
<b>Durcisseur</b>	876-9700	<b>Ratio de mélange</b>	2:1
<b>Vie en pot</b>	4 heures	<b>Diluant</b>	803-2000
<b>Couleur</b>	<b>Degré de brillance</b>	<b>Taille de l'emballage</b>	<b>Stabilité au stockage</b>
Blanc	5, 15, 25, 35, 50, 80	1 gallon	24 mois
5 gallons			



Couche de finition en polyuréthane 2K pour application sur bois

### COUCHE DE FINITION NEUTRE SELVA PRO 109-19XX

#### CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES

- Résistance aux produits chimiques
- Haute teneur en solides
- Sensation douce et soyeuse
- Résistance au marquage
- Peut être entièrement teinté
- Système 6 ANSI/AWI

<b>Domaine d'emploi</b> Meubles Armoires Menuiserie			
<b>Application</b> Pulvérisation			
<b>Durcisseur</b>	876-9700	<b>Ratio de mélange</b>	2:1
<b>Vie en pot</b>	4 heures	<b>Diluant</b>	803-2000
<b>Couleur</b>	<b>Degré de brillance</b>	<b>Taille de l'emballage</b>	<b>Stabilité au stockage</b>
Base neutre	5, 15, 25, 35, 50, 80	1 gallon	24 mois
5 gallons			



Couche de finition haute brillance en polyuréthane 2K pour application sur bois

### COUCHE DE FINITION BLANCHE EN PU SELVA PRO LUCIDO 109-4995

#### CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES

- Rétention élevé de la brillance
- Haute teneur en solides
- Peut être coupé et poli
- Résistance au marquage
- Système 6 ANSI/AWI

<b>Domaine d'emploi</b> Mobilier			
<b>Application</b> Pulvérisation			
<b>Durcisseur</b>	876-9701	<b>Ratio de mélange</b>	1:1
<b>Vie en pot</b>	4 heures	<b>Diluant</b>	803-2000
<b>Couleur</b>	<b>Degré de brillance</b>	<b>Taille de l'emballage</b>	<b>Stabilité au stockage</b>
Blanc	95+	1 gallon	24 mois
5 gallons			

# SELVA PRO ACRILICO

## SYSTÈME ACRYLIQUE 2K

La formulation améliore l'aspect du grain du bois, en particulier sur les types de bois expressifs et/ou de haute qualité. Comprend « Naturelle », une finition matte, complètement moderne pour apporter une touche de luxe contemporain. Il est durable, résistant aux produits chimiques et préserve la couleur et la clarté du bois. Offrant un éventail illimité de couleurs et une excellente stabilité de teinte\* (en particulier avec des finitions à faible brillance), un seul durcisseur est nécessaire, avec un rapport de mélange constant de 10:1 pour une complexité minimale.

\*La teinte nécessite une base neutre. Naturelle ne peut pas être teinté.



### SCELLANT ACRYLIQUE SELVA PRO 436-4700

Scellant acrylique 2K pour application sur le bois

#### CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES

- Adaptabilité
- Clarté et transparence
- Rétention des couleurs
- Excellente adhérence
- Facilité de ponçage

<b>Domaine d'emploi</b> Meubles Armoires Menuiserie			
<b>Application</b> Pulvérisation			
<b>Durcisseur</b>	876-9102	<b>Ratio de mélange</b>	10:1
<b>Vie en pot</b>	6 heures	<b>Diluant</b>	803-2000
<b>Couleur</b>	Degré de brillance	Taille de l'emballage	Stabilité au stockage
Transparent	s.o.	1 gallon	24 mois
5 gallons			



### COUCHE DE FINITION TRANSPARENT SELVA PRO ACRILICO 436-47XX

Couche de finition en acrylique 2K pour application sur bois

#### CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES

- Performances inégalées
- Faible décoloration
- Excellente clarté
- Résistance au marquage
- Système 6 ANSI/AWI

<b>Domaine d'emploi</b> Meubles Armoires Menuiserie			
<b>Application</b> Pulvérisation			
<b>Durcisseur</b>	876-9102	<b>Ratio de mélange</b>	10:1
<b>Vie en pot</b>	6 heures	<b>Diluant</b>	803-2000
<b>Couleur</b>	Degré de brillance	Taille de l'emballage	Stabilité au stockage
Transparent	5, 10, 25, 35, 50, 90	1 gallon	24 mois
5 gallons			



Couche de finition en acrylique 2K pour application sur bois

### COUCHE DE FINITION PIGMENTÉE SELVA PRO ACRYLIC 109-47XX

#### CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES

- Performances inégalées
- Faible décoloration
- Peut être entièrement teinté
- Résistance au marquage
- Système 6 ANSI/AWI
- Résistance supérieure à l'humidité

<b>Domaine d'emploi</b> Meubles Armoires Menuiserie			
<b>Application</b> Pulvérisation			
<b>Durcisseur</b>	876-9102	<b>Ratio de mélange</b>	10:1
<b>Vie en pot</b>	6 heures	<b>Diluant</b>	803-2000
<b>Couleur</b>	Degré de brillance	Taille de l'emballage	Stabilité au stockage
Blanc	5, 10, 25, 35, 50, 90	1 gallon	24 mois
5 gallons			



Couche de finition en acrylique 2K pour application sur bois

### COUCHE DE FINITION NEUTRE ACRYLIQUE SELVA PRO 109-46XX

#### CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES

- Performances inégalées
- Faible décoloration
- Entièrement teintable
- Résistance au marquage
- Système 6 ANSI/AWI
- Résistance supérieure à l'humidité

<b>Domaine d'emploi</b> Meubles Armoires Menuiserie			
<b>Application</b> Pulvérisation			
<b>Durcisseur</b>	876-9102	<b>Ratio de mélange</b>	10:1
<b>Vie en pot</b>	6 heures	<b>Diluant</b>	803-2000
<b>Couleur</b>	Degré de brillance	Taille de l'emballage	Stabilité au stockage
Base neutre	5, 10, 25, 35, 50, 90	1 gallon	24 mois
5 gallons			



Uréthane 2K pour application sur bois

### FINITION ACRYLIQUE TRANSPARENTE SELVA PRO NATURELLE 436-4703

#### CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES

- Doux au toucher
- Aspect naturel
- Excellente clarté
- Uniformité à faible brillance

<b>Domaine d'emploi</b> Meubles Armoires Menuiserie			
<b>Application</b> Pulvérisation			
<b>Durcisseur</b>	876-9102	<b>Ratio de mélange</b>	10:1
<b>Vie en pot</b>	6 heures	<b>Diluant</b>	803-2000
<b>Couleur</b>	Degré de brillance	Taille de l'emballage	Stabilité au stockage
Transparent	Naturel	1 gallon	24 mois
5 gallons			



**Vous recherchez un fini tendance complètement mat? Ne cherchez plus!**

Selva Pro Acrilico Clear Topcoat Naturelle est notre finition moderne complètement mate, inspirée des dernières tendances et fortement appréciée par la clientèle. Adaptée à de multiples applications, y compris les cuisines, les panneaux et le mobilier, cette finition offre un aspect naturel et organique, quoique contemporain, qui s'associe aux tout derniers concepts de design pour une touche de luxe sereine et discrète.

## PRODUITS DE SOUTIEN

COMPATIBLE AVEC  
LES GAMMES CHIARO,  
BIANCO ET ACRYLICO

### DILUANT SELVA PRO PU 803-2000

Taille de l'emballage	Stabilité au stockage
1 gallon	12 mois
5 gallons	

COMPATIBLE AVEC  
LES GAMMES CHIARO,  
BIANCO ET ACRYLICO

### SELVA PRO PU RETARDATEUR 800-2001

Taille de l'emballage	Stabilité au stockage
1 gallon	24 mois
5 gallons	

COMPATIBLE AVEC LES  
GAMMES CHIARO ET BIANCO  
(EXCLUANT LES PRODUITS LUCIDO)



### DURCISSEUR SELVA PRO PU 876-9700

Taille de l'emballage	Stabilité au stockage
1 gallon	12 mois
5 gallons	

COMPATIBLE AVEC LES  
GAMMES CHIARO ET BIANCO  
(PRODUITS LUCIDO UNIQUEMENT)



### DURCISSEUR PU BRILLANT SELVA PRO 876-9701

Taille de l'emballage	Stabilité au stockage
1 gallon	12 mois
5 gallons	

COMPATIBLE AVEC  
LA GAMME ACRYLICO



### DURCISSEUR PU SELVA PRO ACRYLIC 876-9102

Taille de l'emballage	Stabilité au stockage
1 gallon	12 mois
5 gallons	

## PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Les produits suivants  
sont recommandés et  
complètent la gamme  
de produits Selva Pro :

### GLACIS

- 825-3680** Glacis humide Promatch Proglaze
- 825-3678** Promatch Proglaze sec

### APPRÊTS

- 550-1600** Aquaprime
- 550-2200** Apprêt bloquant les taches
- 550-1760** Apprêt Acquaduro™

### TEINTURES À ESSUYER

- 824-50XX** Teinture à essuyer
- 825-91XX** Teinture à essuyer Promatch C-Mix
- 825-5600** Teinture à essuyer Promatch Vivid Color

### TEINTURES PAR PULVÉRISATION

- 824-50XX** Teinture par pulvérisation Promatch Aqua Waterborne
- 890-1600** Teinture par pulvérisation Promatch Vivid Color
- 890-4041** Promatch S/S
- 890-85XX** Approuvé pour une utilisation sur Promatch Dye

### ISOLANT

- 876-9084** Durcisseur isolant
- 420-1205** Isolant scellant

### SOLVANTS


- 803-1462** Diluant
- 800-5328** Retardateur

**Veillez contacter votre représentant Chemcraft pour obtenir des conseils spécifiques sur les produits.**

**04.**

# ***SPÉCIFICATION***

*La gamme Selva Pro a été développée pour répondre ou dépasser les normes et spécifications de l'industrie.*



**DÉCOUVREZ  
LA GAMME SELVA PRO  
SUR CHEMCRAFT.COM**

## 04. SPÉCIFICATION

# AWI

La gamme Selva Pro respecte ou dépasse les spécifications du système 6 de l'Architectural Woodwork Institute (AWI) pour les boiseries d'intérieur.




	Selva Pro PU pigmenté	Selva Pro Acrylic pigmenté	AWI System #6	Selva Pro PU transparent	Selva Pro Acrylique transparent
Vinaigre	5	5	5	5	5
Jus de citron	5	5	5	5	5
Jus d'orange	5	5	5	5	5
Ketchup	5	5	5	5	5
Café	4	4	5	5	5
Huile d'olive	5	5	5	5	5
Eau bouillante	5	5	5	5	5
Eau froide	5	5	5	5	5
Dissolvant pour vernis à ongles	5	5	4	4	4
Ammoniaque à usage domestique	5	5	5	5	5
VM&P Naphtha	5	5	5	5	5
IPA	4	4	5	4	5
Vin	5	5	5	5	5
Windex	5	5	5	5	5
Nettoyant 409	5	4	5	5	5
Lysol	5	5	5	5	5
Acide sulfurique 33 %	5	5	5	5	5
Acide sulfurique 77 %	5	5	4	5	4
Hydroxyde d'ammonium 28 %	5	5	5	5	5
Essence	5	5	5	5	5
Huile Murphy	5	5	5	5	5
Vodka	5	5	5	5	5
Détergent 1 %	5	5	5	5	5
TSP 10 %	5	5	5	5	5
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>118</b>
Usure	5	5	5	5	5
Résistance aux cycles de gel-dégel	5	5	5	5	5
Adhérence	5	5	5	5	5
<b>NOTE TOTALE</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>133</b>

# KCMA

La gamme Selva Pro satisfait les normes de l'Association des fabricants de meubles de cuisine (KCMA).



	Selva Pro PU pigmenté	Acrylique pigmenté Selva Pro	Selva Pro PU transparent	Selva Pro Acrylique transparent	Selva Pro Naturelle
Vinaigre	5	5	5	5	5
Jus de citron	5	5	5	5	5
Jus d'orange	5	5	5	5	5
Ketchup	5	5	5	5	5
Café	5	5	5	5	5
Huile d'olive	5	5	5	5	5
Essence	5	5	5	5	5
Jus de raisin	5	5	5	5	5
Détergent 1 %	5	5	5	5	5
<b>NOTE TOTALE</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>



# 05. DOMAINE D'UTILISATION

**Les systèmes Selva Pro sont idéaux pour de multiples utilisations : des applications commerciales aux projets résidentiels, en passant par les instruments de musique, pour n'en citer que quelques-uns.**

Nos systèmes offrent une protection, une longévité, une beauté et une liberté de conception substantielles, aidant vos clients à se sentir connectés aux espaces (ou objets) qui les entourent. En optant pour un système de revêtement Selva Pro, vous misez sur la fiabilité, la valeur et la qualité, tout en bénéficiant de la liberté d'explorer un éventail illimité de possibilités de design.



## CUISINES ET SALLES DE BAINS

### CUISINES

*Pour de nombreuses personnes, la cuisine est le cœur de la maison, où les gens se réunissent, cuisinent et passent du bon temps ensemble.*

Nous comprenons que vos clients veulent que leur cuisine reflète leur style, leurs goûts et leurs besoins. Qu'ils préfèrent une ambiance classique et intemporelle ou un design moderne et innovant, nos produits offrent style, qualité, durabilité et beauté.

Les systèmes Selva Pro sont formulés pour offrir une protection idéale aux surfaces en bois de la cuisine, contre l'humidité, la chaleur et l'usure. La gamme de couleurs et de finitions peut contribuer à mettre en valeur la beauté du bois naturel et permettre différents styles créatifs.

### SALLES DE BAIN

*Un endroit où se détendre, se rafraîchir et se revitaliser.*

Les éléments en bois dans les salles de bains ajoutent chaleur, élégance et personnalité. Ils apportent une touche de luxe que de nombreux clients exigent de plus en plus dans les espaces sanitaires.

Les systèmes Selva Pro protègent les surfaces en bois de la salle de bains de l'humidité et offrent une large gamme d'options de design pour s'adapter à tous les styles.



## SPÉCIALITÉS

*Les revêtements pour bois sont essentiels pour améliorer la durabilité, l'esthétique et la fonctionnalité de divers produits, y compris les instruments de musique, les queues de billard, les bâtons de hockey et les aménagements intérieurs de yachts.*

### QUEUES DE BILLARD

Aide à prévenir l'usure et augmente l'attrait visuel.

### BÂTONS DE HOCKEY

Peut protéger contre les impacts et améliorer les performances.

### INSTRUMENTS DE MUSIQUE

Aide à protéger l'instrument et à améliorer sa qualité sonore. Adaptés à différents types d'instruments, y compris les guitares, les violons et les pianos, nos revêtements empêchent non seulement d'endommager l'instrument, mais mettent également en valeur la beauté naturelle du bois.

### INTÉRIEUR DE YACHT

Nos revêtements aident non seulement à protéger le bois contre les dommages, mais ils rehaussent aussi sa beauté naturelle pour une sensation et une expérience haut de gamme.



## MENUISERIE ARCHITECTURALE ET PRÉSENTOIRS DE MAGASIN

*Nos revêtements améliorent la durabilité, l'apparence et la performance de diverses menuiseries architecturales et présentoirs de magasin.*

Les revêtements Selva Pro offrent une combinaison gagnante de protection et d'esthétique. Que ce soit pour un projet résidentiel ou pour l'aménagement de magasins de détail, la durabilité et la robustesse remarquables du système garantissent une longévité des installations tout en préservant leur beauté.

### MENUISERIE ET PRÉSENTOIRS DE MAGASIN

#### **PRÉSENTOIRS, ÉTAGÈRES ET COMPTOIRS :**

Maintient une apparence propre et neuve, afin que les clients puissent être impressionnés par les produits présentés.

#### **COMPTOIRS-CAISSES ET PANNEAUX MURAUX :**

Offre un aspect épuré et élégant qui améliore la qualité du service.

#### **MOBILIER DE SOL, AMÉNAGEMENTS ET GONDOLES :**

Protège contre le trafic intense et les changements fréquents sans perdre son attrait.

#### **ARMOIRES ET SALLES D'ESSAYAGE :**

Crée une atmosphère chaleureuse et accueillante pour une expérience client confortable.

#### **TABLES ET BANCS :**

Aide à durer plus longtemps et à avoir un meilleur aspect, évitant les dommages importants causés par les déversements et les chocs.

### MENUISERIE ARCHITECTURALE

#### **ARMOIRES ET PLANS DE TRAVAIL :**

Peut aider à résister à l'usure sur les surfaces très touchées, tout en soulignant leur beauté.

#### **PANNEAUX MURAUX ET GARNITURES (À GRAINS APPARENTS) :**

Ajoute de la profondeur et du caractère aux éléments décoratifs détaillés.

#### **MOULURES ET MONTANTS DÉCORATIFS :**

Peut aider à protéger contre les dommages et la détérioration, tout en soulignant le savoir-faire artisanal.



# 06. UN MONDE DE COULEURS

## Donner à nos clients la confiance en nos couleurs

Notre équipe de designers experts propose des solutions de couleurs créatives pour répondre aux besoins du marché en constante évolution. Nos palettes inspirent nos clients à trouver le produit idéal pour leurs projets.

En tant que membre d'AkzoNobel, leader mondial de la couleur, nous pouvons également nous appuyer sur la recherche, l'expertise et l'inspiration du « Global Aesthetic Centre » de l'entreprise, qui mène des recherches sur la couleur depuis plus de 30 ans. Son initiative « ColourFutures » pose les bases de la sélection annuelle de la couleur de l'année d'AkzoNobel et des palettes de soutien.

**M**  
**MaestroHue**

**NOUS AIDONS NOS DISTRIBUTEURS  
À MAÎTRISER LE MONDE DE LA COULEUR**

*Nous offrons une assistance pratique à notre réseau de partenaires distributeurs, grâce à des outils technologiques de pointe en matière de couleurs.*

Notre logiciel propriétaire de couleurs MaestroHue et notre équipement compatible offrent une solution intégrale pour la précision des couleurs avec un délai d'exécution rapide.

Grâce à une vaste base de données de formules, presque toutes les couleurs imaginables sont possibles avec nos systèmes Selva Pro. Notre spectrophotomètre pour la mesure des couleurs facilite également l'appariement des couleurs de manière simple et fiable.



Les contenants Selva Pro sont entièrement compatibles avec les agitateurs de peinture standard. Contrairement à de nombreux autres produits en polyuréthane actuellement disponibles, ils peuvent être mélangés facilement à l'aide de mélangeurs de peinture standard sans aucun problème.

# Connectés par des revêtements



## 07. **NOS VALEURS**

*Depuis 1976, Chemcraft Wood Coatings associe soutien, qualité et créativité pour être le meilleur partenaire en matière de revêtements pour bois pour nos clients.*

Nous croyons en des partenariats durables. C'est pourquoi nos revêtements de haute performance sont soutenus par des systèmes et des services de pointe qui aident votre entreprise. Notre dévouement à la qualité, à la collaboration et à l'innovation créative signifie que vous pouvez nous faire confiance pour fournir les meilleures solutions pour vos besoins actuels et futurs.

Chez Chemcraft Wood Coatings, nous pensons qu'une excellente finition n'est que le début.



**CONNECTÉ PAR LE SOUTIEN**



**CONNECTÉ PAR LA QUALITÉ**



**CONNECTÉ PAR LA CRÉATIVITÉ**



**CONNECTÉ PAR L'INNOVATION**



Une belle finition  
n'est que le début  
**NUMÉRISEZ POUR  
EN SAVOIR PLUS**

08.

# AKZONOBEL

*Nous faisons partie de la famille AkzoNobel*



**AkzoNobel**

***Nous faisons partie d' AkzoNobel et de son activité mondiale de finition du bois, avec plus de 200 ans d'expertise dans le domaine des revêtements pour le bois.***

*Présent dans plus de 150 pays, AkzoNobel est un leader mondial dans le domaine des peintures et des revêtements, avec un engagement envers la durabilité et l'innovation. Pionnier d'un monde de possibilités pour donner vie aux surfaces depuis des siècles, dans une grande variété de produits et d'applications.*

Les systèmes en polyuréthane et en acrylique des marques AkzoNobel sont vendus dans le monde entier et sont appréciés par nos clients et nos partenaires pour leur qualité, leur consistance et leur durabilité. Notre vaste portefeuille de projets privés et publics témoigne de notre excellence et de notre expérience avec cette technologie.

[www.akzonobel.com](http://www.akzonobel.com)



*Il est là, il change la donne  
et est prêt à l'emploi for livrer...*



**DÉCOUVREZ  
LA GAMME SELVA PRO  
SUR CHEMCRAFT.COM**

**D'INSPIRATION ITALIENNE**  
**FABRIQUÉ EN AMÉRIQUE**



**CHEMCRAFT.COM**

# AkzoNobel

## A propos d'AkzoNobel

Depuis 1792, nous fournissons des peintures et revêtements innovants qui ont vocation à mettre de la couleur dans la vie des gens et à protéger ce qui compte le plus pour eux. Notre portefeuille de marques internationales, notamment Dulux, International, Sikkens et Interpon, a la confiance de nos clients à travers le monde. Nous opérons dans plus de 150 pays et nous utilisons notre expertise pour assurer et améliorer notre quotidien. Parce que nous considérons que chaque surface offre une opportunité. C'est ce qui est attendu d'une entreprise de peinture pionnière établie depuis longtemps, qui se consacre à proposer des solutions durables et à préserver ce que nous avons de plus précieux tout en créant un avenir encore meilleur. "Let's paint the future together".

Pour plus d'informations, visitez [www.akzonobel.com](http://www.akzonobel.com)  
© 2024 Akzo Nobel N.V.

Distribué par :

06/2024 1103F

AN\_205283\_230524